

作成日：令和2年4月9日

高感染リスク別消毒場所等一覧表

	エタノール	ビーコロン水	消毒頻度
手指		○	その都度
ドアノブ等		○	その都度
共有パソコン	○		使用后
共有タブレット	○		使用后
共有PHS	○		引継時、必要毎
共有体温計	○		使用前後
共有ボールペン		○	使用后
休憩室の机・椅子等		○	使用前後
各所スイッチ	○		その都度
リモコン	○		その都度
車椅子グリップ		○	その都度
エレベーター内外部	○		適宜
食堂の机、椅子		○	毎食後及びおやつ後
手すり		○	適宜（※各部署協議）
共用トイレ		○	上記と〃
共用洗面台		○	上記と〃
オフィス電話	○		共有等、必要時
リハ機器		○	使用后
リハ用ボール等		○	使用后
ナースコール		○	訪室時
介助バー		○	適宜
医療機器	○		使用后
送迎者		○	使用后
カート類		○	使用后
その他	○	○	状況毎に応じて

注1) 医用機器及び電子機器は必ずエタノールを使用すること。

注2) 手荒れがある場合は、素地として1枚の着用を推奨しているが、食事介助及び配膳時は新しいプラ手に替えること。

注3) 消毒頻度の適宜等は発生後及び感染が疑わしいケースが確認された場合は速やかに変更をすること。

注4) 上記表は参考であり、最低限を示したに過ぎず、各部署が実情に合わせて感染防止対策に取り組むこと。